

Analyserekvitation (til analyse hos MKL)

Rekvirent / Rapport modtager		Faktura stilles til	
Firma:		Firma:	
Adresse:		Adresse:	
Post nr. / By:		Post nr. / By:	
Kontaktperson:		Evt. kontaktperson:	
Telefon nr.:		Telefon nr.:	
E-mail: Rapporten sendes kun pr. e-mail		E-mail: Fakturaen sendes kun pr. e-mail	
Evt. kopi af rapport e-mailes til:		Evt. kopi af faktura e-mailes til:	

Sagsoplysninger (Sagsnavn / id / adresse for prøveudtagning o.l.)

Prøvetype (Metode nr.)	Antal	Leveringsbetingelser		Udfyldes af laboratoriet	
		Normal 2-3 hverdage, asbest dog 1 hverdag	Haste Indenfor 24 timer, pristillæg 100%. Asbest indenfor 2 timer, pristillæg 50%	Analysedato	Initialer
Asbest - gel tape (DMA108)					
Asbest – materialprøve (DMA108)					
PCB – fast stof (ikke jord) (DMA102)					
PCB – luft (DMA103)					
Klorerede paraffiner (DMA104)					
Bly (DMA101)					
6 metaller (Pb,Zn,Cu,Cr,Cd,Ni) (DMA101)					
Bly/PCB maling (DMA101/DMA102)					
7 metaller (6 met + Hg) (DMA101)					
PCB/klorerede paraffiner (DMA102/DMA104)					
PAH/Olie (DMA105/DMA106)					
Ekstra bearbejdning					
Andet:					

Bemærkninger

Udfyldes af laboratoriet					
Journal nr.		Dato (ved haste angiv tidspunkt)	POST	PERS	Initialer
	Indgået				
	Rapport skrevet				
	Sendt				

Analyseret på apparat:	GC	ICP
Dato & Initialer		

Intern nr.	Kundens Prøvenavn	Prøvebemærkning (Materialetype, prøveudtagningssted o.l. der ønskes anført på rapport) (For luftprøver skal luftmængden angives)			
		PCB (vægt/g)	*	BLY (vægt/g)	*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					