

Analyserekvisation (til analyse hos MKL)

Rekvirentoplysninger
Firma:
Adresse:
Post nr. og by:
Kontaktperson:
Telefon nr.:
E-mail (rapporten sendes på e-mail):
Evt. kopi af rapport e-mailes til:
Faktura e-mailes til:

Sagsnummer/navn

Prøvetype (Metode nr.)	Antal	Leveringsbetingelser	
		Normal 2-3 hverdage, asbest dog 1 hverdag	Haste Indenfor 24 timer, pristillæg 100%. Asbest indenfor 2 timer, pristillæg 50%
Asbest - gel tape (DMA108)			
Asbest – materialprøve (DMA108)			
PCB – fast stof (ikke jord) (DMA102)			
PCB – luft (DMA103)			
Klorerede paraffiner (DMA104)			
8 metaller (Pb,Zn,Cu,Cr,Cd,Ni,Hg,As) (DMA101)			
7 metaller (Pb,Zn,Cu,Cr,Cd,Ni,Hg) (DMA101)			
7 metaller/PCB (DMA101/DMA102)			
PAH (DMA105)			
PCB/klorerede paraffiner (KP) (DMA102/DMA104)			
7 metaller/PCB/KP (DMA101/DMA102/DMA104)			
Olie (DMA106)			
Skimmel (DMA111)			
Myco-meter (DMA110)			
Ekstra bearbejdning (f.eks. nedknus)			
Andet:			

Bemærkninger

Intern nr.	Kundens Prøvenavn Angiv den tekst der skal fremgå af rapporten.	Prøvebemærkning + ønskede analyser F. eks. PCB + 7 met + Asb For luftprøver skal luftmængden angives
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		